



GL202535020600000000000624

危险废物管理计划

单位名称（盖章）：科华数据股份有限公司

制 定 日 期：2024 年 12 月 17 日

计 划 期 限：2025 年 01 月 01 日至 2025 年 12 月 31 日

表 A.1 单位基本信息表

单位名称	科华数据股份有限公司	注册地址	福建省/厦门市/湖里区厦门火炬园高新区火炬园马垄路 457 号
生产经营场所地址	厦门市湖里区马垄路 457 号	行政区划	福建省/厦门市/湖里区
行业类别	制造业/电气机械和器材制造业/输配电及控制设备制造/其他输配电及控制设备制造	行业代码	C3829
生产经营场所中心经度	118.0964355	生产经营场所中心纬度	24.48540661
统一社会信用代码	91350200705404670M	管理类别	危险废物简化管理单位
法定代表人	陈成辉	联系电话	15960281704
危险废物环境管理技术负责人	陈如春	联系电话	13666083610
是否有环境影响评价审批文件	是	环境影响评价审批文件文号或备案编号	厦环湖审（2010）1126 号
是否有排污许可证或是否进行排污登记	是	排污许可证证书编号或排污登记表编号	91350200705404670M001Y

表 A.2 设施信息表

序号	主要生产单元名称	主要工艺名称	设施名称	设施编码	污染防治设施参数			生产设施生产能力		产品产量						原辅料			
					参数名称	设计值	计量单位	生产能力	计量单位	中间产品名称	中间产品数量	计量单位	最终产品名称	最终产品数量	计量单位	种类	名称	用量	计量单位
/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

表 A.3 危险废物产生情况信息表

序号	产生危险废物设施编码	产生危险废物设施名称	对应产废环节名称	危险废物名称		危险废物类别	危险废物代码	有害成分名称	形态	危险特性	本年度预计产生量	计量单位	内部治理方式及去向					
				行业俗称 / 单位内部名称	国家危险废物名录名称								自行利用设施编码	自行利用设施设计能力	自行处置设施编码	自行处置设施设计能力	贮存设施编码	贮存设施设计能力
1	/	/	空压机维保	空压机废机油	其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物	HW08	900-249-08	废机油	液态	毒性, 易燃性	500	千克	/	/	/	/	TS002	6 吨
2	/	/	充放电测试工序	废铅蓄电池	废铅蓄电池及废铅蓄电池拆解过程中产生的废铅板、废铅膏和酸液	HW31	900-052-31	重金属及电解液	固态	腐蚀性, 毒性	13	吨	/	/	/	/	TS002	6 吨
3	/	/	包装工序	沾染化学品的擦拭布、容器	含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质	HW49	900-041-49	酒精、油漆等	固态	感染性, 毒性	1000	千克	/	/	/	/	TS002	6 吨

4	/	/	测试 工序	废电 路板	废电路板（包 括已拆除或未 拆除元器件的 废弃电路 板），及废电 路板拆解过程 产生的废弃 CPU、显卡、 声卡、内存、 含电解液的电 容器、 含金等贵金属 的连接件	HW 49	900-045-49	废电 路板	固 态	毒性	1000 0	千 克	/	/	/	/	TS002	6 吨
---	---	---	----------	----------	---	----------	------------	----------	--------	----	-----------	--------	---	---	---	---	-------	--------

表 A.4 危险废物贮存情况信息表

序号	贮存设施编码	贮存设施类型	危险废物名称		危险废物类别	危险废物代码	有害成分名称	形态	危险特性	包装形式	本年度预计剩余贮存量	计量单位
			行业俗称/单位内部名称	国家危险废物名录名称								
1	TS002	贮存库	空压机废机油	其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物	HW08	900-249-08	废机油	液态	毒性, 易燃性	桶	0	千克
2	TS002	贮存库	废铅蓄电池	废铅蓄电池及废铅蓄电池拆解过程中产生的废铅板、废铅膏和酸液	HW31	900-052-31	重金属及电解液	固态	腐蚀性, 毒性	其他	0	吨
3	TS002	贮存库	沾染化学品的擦拭布、容器	含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质	HW49	900-041-49	酒精、油漆等	固态	感染性, 毒性	桶	0	千克
4	TS002	贮存库	废电路板	废电路板（包括已拆除或未拆除元器件的废弃电路板），及废电路板拆解过程产生的废弃 CPU、显卡、声卡、内存、含电解液的电容器、	HW49	900-045-49	废电路板	固态	毒性	箱	0	千克

				含金等贵金属的连接件								
--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--

表 A.5 危险废物自行利用/处置情况信息表

序号	设施类型	设施编码	危险废物名称		危险废物类别	危险废物代码	有害成分名称	形态	危险特性	自行利用/处置方式代码	本年度预计自行利用/处置量	计量单位
			行业俗称/单位内部名称	国家危险废物名录名称								
1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

表 A.6 危险废物减量化计划和措施

减少危险废物产生量的计划	序号	危险废物名称		本年度预计产生量	预计减少量	计量单位
		行业俗称/单位内部名称	国家危险废物名录名称			
	1	空压机废机油	其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物	500	50	千克
	2	废铅蓄电池	废铅蓄电池及废铅蓄电池拆解过程中产生的废铅板、废铅膏和酸液	13	0.5	吨
	3	沾染化学品的擦拭布、容器	含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质	1000	50	千克
	4	废电路板	废电路板（包括已拆除或未拆除元器件的废弃电路板），及废电路板拆解过程产生的废弃 CPU、显卡、声卡、内存、含电解液的电容器、含金等贵金属的连接件	10000	500	千克
	合计			24.5	1.1	吨

降低危险废物危害性的计划	1、建立合格供应商名录，加强外购材料的检验检测，降低不合格品的产生量； 2、作业手法优化调整，减少操作过程中产生的危废量； 3、研发测试、生产测试过程中加强工艺创新，减少危废的产生量。
减少危险废物产生量和降低危害性的措施	可以包括以下几个方面：改进设计、采用先进的工艺技术和设备、使用清洁的能源和原料、改善管理、危险废物综合利用、提高污染防治水平等。 改进设计：加强工艺创新 采用先进的工艺技术和设备：作业手法优化 使用清洁的能源和原料：无 改善管理：建立合格供应商名录，加强外购材料的检验检测 危险废物综合利用：无 提高污染防治水平：无

表 A.7 危险废物转移情况信息表

序号	转移类型	危险废物名称		危险废物类别	危险废物代码	有害成分名称	形态	危险特性	本年度预计转移量	计量单位	利用/处置方式代码	拟接收单位类型	危险废物经营许可证持有单位		危险废物利用处置环节豁免管理单位	中华人民共和国境外的危险废物利用处置单位
		行业俗称/单位内部名称	国家危险废物名录名称										单位名称	许可证编码		
1	省内转移	空压机废机油	其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物	HW08	900-249-08	废机油	液态	毒性, 易燃性	500	千克	D10	危险废物经营许可证持有单位	厦门晖鸿环境资源科技有限公司	F02130058	/	/
2	省内转移	废铅蓄电池	废铅蓄电池及废铅蓄电池拆解过程中产生的废铅板、废铅膏和酸液	HW31	900-052-31	重金属及电解液	固态	腐蚀性, 毒性	13	吨	C5	危险废物经营许可证持有单位	厦门佐能环保科技有限公司	F02130083	/	/
3	省内转移	沾染化学品的擦拭布、容器	含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质	HW49	900-041-49	酒精、油漆等	固态	感染性, 毒性	1000	千克	D10	危险废物经营许可证持有单位	厦门晖鸿环境资源科技有限公司	F02130058	/	/

4	省内转移	废电路板	废电路板（包括已拆除或未拆除元器件的废弃电路板），及废电路板拆解过程产生的废弃 CPU、显卡、声卡、内存、含电解液的电容器、含金等贵金属的连接件	HW49	900-045-49	废电路板	固态	毒性	8000	千克	R4	危险废物经营许可证持有单位	福建综循再生资源有限公司	3508020008	/	/
5	省内转移	废电路板	废电路板（包括已拆除或未拆除元器件的废弃电路板），及废电路板拆解过程产生的废弃 CPU、显卡、声卡、内存、含电解液的电容器、含金等贵金属的连接件	HW49	900-045-49	废电路板	固态	毒性	2000	千克	D10	危险废物经营许可证持有单位	厦门晖鸿环境资源科技有限公司	F02130058	/	/