



GL202535021100001441646425

危险废物管理计划

单位名称（盖章）：厦门宏明交通器材有限公司

制 定 日 期：2025 年 1 月 9 日

计 划 期 限：2025 年 01 月 01 日至 2025 年 12 月 31 日

表 A.1 单位基本信息表

单位名称	厦门宏明交通器材有限公司	注册地址	福建省/厦门市/集美区厦门市集美北部工业区孙坂南路 98-102 号
生产经营场所地址	厦门市集美北区孙坂南路 98-102 号	行政区划	福建省/厦门市/集美区
行业类别	制造业/铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业/摩托车制造/摩托车零部件及配件制造	行业代码	C3752
生产经营场所中心经度	118.10511	生产经营场所中心纬度	24.607529
统一社会信用代码	91350200612027829N	管理类别	危险废物简化管理单位
法定代表人	王秋明	联系电话	18965170692
危险废物环境管理技术负责人	王小英	联系电话	18965170692
是否有环境影响评价审批文件	否	环境影响评价审批文件文号或备案编号	
是否有排污许可证或是否进行排污登记	是	排污许可证证书编号或排污登记表编号	91350200612027829N001X

表 A.2 设施信息表

序号	主要生产单元名称	主要工艺名称	设施名称	设施编码	污染防治设施参数			生产设施生产能力		产品产量						原辅料			
					参数名称	设计值	计量单位	生产能力	计量单位	中间产品名称	中间产品数量	计量单位	最终产品名称	最终产品数量	计量单位	种类	名称	用量	计量单位
/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

表 A.3 危险废物产生情况信息表

序号	产生危险废物设施编码	产生危险废物设施名称	对应产废环节名称	危险废物名称		危险废物类别	危险废物代码	有害成分名称	形态	危险特性	本年度预计产生量	计量单位	内部治理方式及去向					
				行业俗称 / 单位内部名称	国家危险废物名录名称								自行利用设施编码	自行利用设施设计能力	自行处置设施编码	自行处置设施设计能力	贮存设施编码	贮存设施设计能力
1	/	/	废水处理	废石英砂	含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质	HW49	900-041-49	二甲苯	固态	感染性, 毒性	0	吨	/	/	/	/	/	/
2	MF0002	切管机	切管	含油金属屑	珩磨、研磨、打磨过程产生的废矿物油及油泥	HW08	900-200-08	矿物油	固态	易燃性, 毒性	0.02	吨	/	/	/	/	TS001	5吨
3	MF0002	切管机	切管	废切削油或切削液	使用切削油或切削液进行机械加工过程中产生的油/水、烃/水混合物或乳化液	HW09	900-006-09	矿物油	液态	毒性	0.01	吨	/	/	/	/	TS001	5吨

4	MF0003	冲床	冲压	废矿物油与含矿物油废物 1	其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物	HW08	900-249-08	二甲苯	固态	易燃性, 毒性	0.1	吨	/	/	/	/	TS001	5吨
5	MF0004	涂装	喷漆	废有机溶剂与含有机溶剂废物	工业生产中作为清洗剂、萃取剂、溶剂或反应介质使用后废弃的其他列入《危险化学品目录》的有机溶剂, 以及在使用前混合的含有一种或多种上述溶剂的混合/调和溶剂	HW06	900-404-06	二甲苯	液态	易燃性, 反应性, 毒性	0.1	吨	/	/	/	/	TS001	5吨
6	MF0004	涂装	喷漆	废水处理污泥	其他油墨、染料、颜料、油漆（不包括水性漆）生产过程中产生的废水处理污泥和蒸发处理残渣（液）	HW12	264-012-12	二甲苯	固态	毒性	0.1	吨	/	/	/	/	TS001	5吨

7	MF0004	涂装	喷漆	染料、涂料废物	使用油漆（不包括水性漆）、有机溶剂进行喷漆、上漆过程中过喷漆雾湿法捕集产生的漆渣、以及喷涂工位和管道清理过程产生的落地漆渣	HW12	900-252-12	二甲苯	固态	易燃性，毒性	17	吨	/	/	/	/	TS001	5吨
---	--------	----	----	---------	---	------	------------	-----	----	--------	----	---	---	---	---	---	-------	----

8	MF0004	涂装	喷漆	废活性炭	烟气、VOCs治理过程（不包括餐饮行业油烟治理过程）产生的废活性炭，化学原料和化学制品脱色（不包括有机合成食品添加剂脱色）、除杂、净化过程产生的废活性炭（不包括900-405-06、772-005-18、261-053-29、265-002-29、384-003-29、387-001-29类废物）	HW49	900-039-49	二甲苯	固态	毒性	5	吨	/	/	/	/	TS001	5吨
9	MF0004	涂装	喷漆	其他废物	含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质	HW49	900-041-49	二甲苯	固态	腐蚀性, 易燃性, 感染性, 毒性	1.8	吨	/	/	/	/	TS001	5吨

表 A.4 危险废物贮存情况信息表

序号	贮存设施编码	贮存设施类型	危险废物名称		危险废物类别	危险废物代码	有害成分名称	形态	危险特性	包装形式	本年度预计剩余贮存量	计量单位
			行业俗称/单位内部名称	国家危险废物名录名称								
1	TS001	贮存库	废有机溶剂与含有有机溶剂废物	工业生产中作为清洗剂、萃取剂、溶剂或反应介质使用后废弃的其他列入《危险化学品目录》的有机溶剂，以及在使用前混合的含有一种或多种上述溶剂的混合/调和溶剂	HW06	900-404-06	二甲苯	液态	易燃性，反应性，毒性	桶	0	吨
2	TS001	贮存库	含油金属屑	珩磨、研磨、打磨过程产生的废矿物油及油泥	HW08	900-200-08	矿物油	固态	易燃性，毒性	桶	0	吨
3	TS001	贮存库	废矿物油与含矿物油废物 1	其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物	HW08	900-249-08	二甲苯	固态	易燃性，毒性	桶	0	吨
4	TS001	贮存库	废切削油或切削液	使用切削油或切削液进行机械加工过程中产生的油/水、烃/水混合物或乳化液	HW09	900-006-09	矿物油	液态	毒性	桶	0	吨

5	TS001	贮存库	废水处理污泥	其他油墨、染料、颜料、油漆（不包括水性漆）生产过程中产生的废水处理污泥和蒸发处理残渣（液）	HW12	264-012-12	二甲苯	固态	毒性	桶	0	吨
6	TS001	贮存库	染料、涂料废物	使用油漆（不包括水性漆）、有机溶剂进行喷漆、上漆过程中过喷漆雾湿法捕集产生的漆渣、以及喷涂工位和管道清理过程产生的落地漆渣	HW12	900-252-12	二甲苯	固态	易燃性, 毒性	桶	0	吨
7	TS001	贮存库	废活性炭	烟气、VOCs 治理过程（不包括餐饮行业油烟治理过程）产生的废活性炭，化学原料和化学制品脱色（不包括有机合成食品添加剂脱色）、除杂、净化过程产生的废活性炭（不包括 900-405-06、772-005-18、261-053-29、265-002-29、	HW49	900-039-49	二甲苯	固态	毒性	编织袋	0	吨

				384-003-29、 387-001-29 类 废物)								
8	TS001	贮存库	其他废物	含有或沾染毒 性、感染性危险 废物的废弃包装 物、容器、过滤 吸附介质	HW49	900-041-49	二甲苯	固态	腐蚀性, 易燃性, 感染性, 毒性	编织袋	0	吨

表 A.5 危险废物自行利用/处置情况信息表

序号	设施类型	设施编码	危险废物名称		危险废物类别	危险废物代码	有害成分名称	形态	危险特性	自行利用/处置方式代码	本年度预计自行利用/处置量	计量单位
			行业俗称/单位内部名称	国家危险废物名录名称								
1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

表 A.6 危险废物减量化计划和措施

减少危险废物产生量的计划	序号	危险废物名称		本年度预计产生量	预计减少量	计量单位
		行业俗称/单位内部名称	国家危险废物名录名称			
	1	废石英砂	含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质	0	0	吨
	2	含油金属屑	珩磨、研磨、打磨过程产生的废矿物油及油泥	0.02	0	吨
	3	废切削油或切削液	使用切削油或切削液进行机械加工过程中产生的油/水、烃/水混合物或乳化液	0.01	0	吨
	4	废矿物油与含矿物油废物 1	其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物	0.1	0	吨
	5	废有机溶剂与含有有机溶剂废物	工业生产中作为清洗剂、萃取剂、溶剂或反应介质使用后废弃的其他列入《危险化学品目录》的有机溶剂，以及在使用前混合的含有一种或多种上述溶剂的混合/调和溶剂	0.1	0	吨
	6	废水处理污泥	其他油墨、染料、颜料、油漆（不包括水性漆）生产过程中产生的废水处理污泥和蒸发处理残渣（液）	0.1	0	吨
	7	染料、涂料废物	使用油漆（不包括水性漆）、有机溶剂进行喷漆、上漆过程中过喷漆雾湿法捕集产生的漆渣、以及喷涂工位和管道清理过程产生的落地漆渣	17	0	吨
	8	废活性炭	烟气、VOCs 治理过程（不包括餐饮行业油烟治理过程）产生的废活性炭，化学原料和化学制品脱色（不包括有机合成食品添加剂脱色）、除杂、净化过程产生的废活性炭（不包括 900-405-06、772-005-	5	0	吨

			18、261-053-29、265-002-29、 384-003-29、387-001-29 类废物)			
	9	其他废物	含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃 包装 物、容器、过滤吸附介质	1.8	0	吨
	合计			24.13	0	吨
降低危 险废 物危 害性 的计 划	染料、涂料废物控干水分，					

减少危险废物产生量和降低危害性的措施	可以包括以下几个方面：改进设计、采用先进的工艺技术和设备、使用清洁的能源和原料、改善管理、危险废物综合利用、提高污染防治水平等。 改进设计：催化燃烧设备 采用先进的工艺技术和设备：催化燃烧 使用清洁的能源和原料：使用天然气、使用符合环保标准原料 改善管理：按时对催化燃烧的点检、保养、检测 危险废物综合利用：无 提高污染防治水平：无
--------------------	---

表 A.7 危险废物转移情况信息表

序号	转移类型	危险废物名称		危险废物类别	危险废物代码	有害成分名称	形态	危险特性	本年度预计转移量	计量单位	利用/处置方式代码	拟接收单位类型	危险废物经营许可证持有单位		危险废物利用处置环节豁免管理单位	中华人民共和国境外的危险废物利用处置单位
		行业俗称/单位内部名称	国家危险废物名录名称										单位名称	许可证编码		
1	省内转移	废有机溶剂与含有有机溶剂废物	工业生产中作为清洗剂、萃取剂、溶剂或反应介质使用后废弃的其他列入《危险化学品目录》的有机溶剂，以及在使用前混合的含有一种或多种上述溶剂的混合/调和溶剂	HW06	900-404-06	二甲苯、苯乙烷	液态	易燃性，反应性，毒性	0.1	吨	D10	危险废物经营许可证持有单位	福建绿洲固体废物处置有限公司	F07020039	/	/
2	省内转移	含油金属屑	珩磨、研磨、打磨过程产生的废矿物油及油泥	HW08	900-200-08	矿物油	固态	易燃性，毒性	0.02	吨	D10	危险废物经营许可证持有单位	福建绿洲固体废物处置有限公司	F07020039	/	/

3	省内转移	废矿物油与含矿物油废物 1	其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物	HW08	900-249-08	二甲苯	固态	毒性	0.1	吨	D10	危险废物经营许可证持有单位	福建绿洲固体废物处置有限公司	F07020039	/	/
4	省内转移	废切削油或切削液	使用切削油或切削液进行机械加工过程中产生的油/水、烃/水混合物或乳化液	HW09	900-006-09	矿物油	液态	毒性	0.01	吨	D10	危险废物经营许可证持有单位	福建绿洲固体废物处置有限公司	F07020039	/	/
5	省内转移	废水处理污泥	其他油墨、染料、颜料、油漆（不包括水性漆）生产过程中产生的废水处理污泥和蒸发处理残渣（液）	HW12	264-012-12	二甲苯、苯乙烷	固态	毒性	0.1	吨	D10	危险废物经营许可证持有单位	福建绿洲固体废物处置有限公司	F07020039	/	/
6	省内转移	染料、涂料废物	使用油漆（不包括水性漆）、有机溶剂进行喷漆、上漆过程中过喷漆雾湿法捕集产生的漆渣、以及喷涂工位和管道清理过程产生的落地漆渣	HW12	900-252-12	二甲苯、溶剂石脑油、苯乙烷	固态	易燃性, 毒性	17	吨	D10	危险废物经营许可证持有单位	福建绿洲固体废物处置有限公司	F07020039	/	/
7	省内转移	废活性炭	烟气、VOCs 治理过程（不包括餐饮行业油烟治理过程）产生的废活性炭，化学原料和化学制品脱色（不包括有机合成食品添加	HW49	900-039-49	非甲烷总烃	固态	毒性	5	吨	D10	危险废物经营许可证持有单位	福建绿洲固体废物处置有限公司	F07020039	/	/

			剂脱色）、除杂、净化过程产生的废活性炭（不包括 900-405-06、772-005-18、261-053-29、265-002-29、384-003-29、387-001-29 类废物）													
8	省内转移	其他废物	含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质	HW49	900-041-49	二甲苯、苯乙烷	固态	毒性	1.8	吨	D10	危险废物经营许可证持有单位	福建绿洲固体废物处置有限公司	F07020039	/	/