



GL202535021100001699457210

危险废物管理计划

单位名称（盖章）：玉晶光电（厦门）有限公司集美分公司

制 定 日 期：2025 年 5 月 6 日

计 划 期 限：2025 年 01 月 01 日至 2025 年 12 月 31 日

表 A.1 单位基本信息表

单位名称	玉晶光电（厦门）有限公司集美分公司	注册地址	福建省/厦门市/集美区厦门市集美区环珠路 307 号
生产经营场所地址	集美北部工业区环珠路 303 号	行政区划	福建省/厦门市/集美区
行业类别	制造业/通用设备制造业/文化、办公用机械制造/照相机及器材制造	行业代码	C3473
生产经营场所中心经度	118.09925	生产经营场所中心纬度	24.6133
统一社会信用代码	91350200058377572W	管理类别	危险废物简化管理单位
法定代表人	陈天庆	联系电话	18150369372
危险废物环境管理技术负责人	张静梅	联系电话	18150369372
是否有环境影响评价审批文件	是	环境影响评价审批文件文号或备案编号	厦集环审【2021】160 号
是否有排污许可证或是否进行排污登记	是	排污许可证证书编号或排污登记表编号	91350200058377572W001W

表 A.2 设施信息表

序号	主要生产单元名称	主要工艺名称	设施名称	设施编码	污染防治设施参数			生产设施生产能力		产品产量						原辅料			
					参数名称	设计值	计量单位	生产能力	计量单位	中间产品名称	中间产品数量	计量单位	最终产品名称	最终产品数量	计量单位	种类	名称	用量	计量单位
/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

表 A.3 危险废物产生情况信息表

序号	产生危险废物设施编码	产生危险废物设施名称	对应产废环节名称	危险废物名称		危险废物类别	危险废物代码	有害成分名称	形态	危险特性	本年度预计产生量	计量单位	内部治理方式及去向					
				行业俗称 / 单位内部名称	国家危险废物名录名称								自行利用设施编码	自行利用设施设计能力	自行处置设施编码	自行处置设施设计能力	贮存设施编码	贮存设施设计能力
1	/	/	清洁保养	有机溶剂废物	工业生产中作为清洗剂、萃取剂、溶剂或反应介质使用后废弃的其他列入《危险化学品目录》的有机溶剂，以及在使用前混合的含有一种或多种上述溶剂的混合/调和溶剂	HW06	900-404-06	有机溶剂	液态	易燃性，毒性	2	吨	/	/	/	/	TS002	6吨

2	/	/	设备 保养 维修	废润 滑油、 废扩 散泵 油	车辆、轮船及 其它机械维修 过程中产生的 废发动机油、 制动器油、自 动变速器油、 齿轮油等 废润滑油	HW 08	900-214-08	废油	液 态	易燃 性， 毒性	2.9	吨	/	/	/	/	TS003	5 吨
3	/	/	设备 保养	废矿 物油与含 矿物 油废 物	其他生产、销 售、使用过程 中产生的废矿 物油 及沾染矿物油 的废弃包装物	HW 08	900-249-08	废润 滑油	液 态	易燃 性， 毒性	0.2	吨	/	/	/	/	/	/
4	/	/	设备 切削 冷却 液	废切 削液	使用切削油或 切削液进行机 械加工过程中 产生的油/水、 烃/ 水混合物或乳 化液	HW 09	900-006-09	废切 削液	液 态	毒性	0.05	吨	/	/	/	/	TS001	4 吨
5	/	/	墙面 维护 保养	染料、 涂料 废物	生产、销售及 使用过程中产 生的失效、变 质、不合格、 淘汰、伪劣的 油墨、染料、 颜料、油漆 (不包括水性 漆)	HW 12	900-299-12	废油 漆、 废油 墨	半 固 态	毒 性， 易燃 性	0.01	吨	/	/	/	/	TS004	1.5 吨

6	/	/	废胶水	废有机树脂	废弃的粘合剂和密封剂（不包括水基型和热熔型粘合剂和密封剂）	HW13	900-014-13	树脂	固态	毒性	0.02	吨	/	/	/	/	TS004	1.5吨
7	/	/	所有荧光灯管替换成LED灯管	废荧光灯管	生产、销售及使用过程中产生的废含汞荧光灯管及其他废含汞电光源，及废弃含汞电光源处置过程中产生的废荧光粉、废活性炭和废水处理污泥	HW29	900-023-29	汞	固态	毒性	0.01	吨	/	/	/	/	TS004	1.5吨

8	/	/	废气处理设施	废活性炭	烟气、VOCs 治理过程（不包括餐饮行业油烟治理过程）产生的废活性炭，化学原料和化学制品脱色（不包括有机合成食品添加剂脱色）、除杂、净化过程产生的废活性炭（不包括 900-405-06、772-005-18、261-053-29、265-002-29、384-003-29、387-001-29 类废物）	HW49	900-039-49	VOCs 治理过程产生的废活性炭	固态	毒性	1	吨	/	/	/	/	TS004	1.5 吨
9	/	/	废空瓶、空桶	有机树脂容器与含有机溶剂废物	含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质	HW49	900-041-49	有机树脂，有机溶剂	固态	感染性，毒性	3.4	吨	/	/	/	/	TS004	1.5 吨

表 A.4 危险废物贮存情况信息表

序号	贮存设施编码	贮存设施类型	危险废物名称		危险废物类别	危险废物代码	有害成分名称	形态	危险特性	包装形式	本年度预计剩余贮存量	计量单位
			行业俗称/单位内部名称	国家危险废物名录名称								
1	TS002	贮存库	有机溶剂废物	工业生产中作为清洗剂、萃取剂、溶剂或反应介质使用后废弃的其他列入《危险化学品目录》的有机溶剂，以及在使用前混合的含有一种或多种上述溶剂的混合/调和溶剂	HW06	900-404-06	有机溶剂	液态	易燃性，毒性	其他	0	吨
2	TS003	贮存库	废润滑油、废扩散泵油	车辆、轮船及其它机械维修过程中产生的废发动机油、制动器油、自动变速器油、齿轮油等废润滑油	HW08	900-214-08	废油	液态	易燃性，毒性	桶	0	吨
3	TS001	贮存库	废切削液	使用切削油或切削液进行机械加工过程中产生的油/水、烃/水混合物或乳化液	HW09	900-006-09	废切削液	液态	毒性	其他	0	吨
4	TS004	贮存库	染料、涂料废物	生产、销售及使用过程中产生的	HW12	900-299-12	废油漆、废油墨	半固态	毒性，易燃性	其他	0	吨

				失效、变质、不合格、淘汰、伪劣的油墨、染料、颜料、油漆（不包括水性漆）								
5	TS004	贮存库	废有机树脂	废弃的粘合剂和密封剂（不包括水基型和热熔型粘合剂和密封剂）	HW13	900-014-13	树脂	固态	毒性	其他	0	吨
6	TS004	贮存库	废荧光灯管	生产、销售及使用过程中产生的废含汞荧光灯管及其他废含汞电光源，及废弃含汞电光源处理处置过程中产生的废荧光粉、废活性炭和废水处理污泥	HW29	900-023-29	汞	固态	毒性	其他	0	吨
7	TS004	贮存库	废活性炭	烟气、VOCs 治理过程（不包括餐饮行业油烟治理过程）产生的废活性炭，化学原料和化学制品脱色（不包括有机合成食品添加剂脱色）、除杂、净化过程产生的废活性炭（不包括 900-405-06、772-	HW49	900-039-49	VOCs 治理过程产生的废活性炭	固态	毒性	其他	0	吨

				005-18、261-053-29、265-002-29、384-003-29、387-001-29 类废物)								
8	TS004	贮存库	有机树脂容器与含有机溶剂废物	含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质	HW49	900-041-49	有机树脂，有机溶剂	固态	感染性，毒性	其他	0	吨

表 A.5 危险废物自行利用/处置情况信息表

序号	设施类型	设施编码	危险废物名称		危险废物类别	危险废物代码	有害成分名称	形态	危险特性	自行利用/处置方式代码	本年度预计自行利用/处置量	计量单位
			行业俗称/单位内部名称	国家危险废物名录名称								
1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

表 A.6 危险废物减量化计划和措施

	序号	危险废物名称		本年度预计产生量	预计减少量	计量单位
		行业俗称/单位内部名称	国家危险废物名录名称			
减少危险废物产生量的计划	1	有机溶剂废物	工业生产中作为清洗剂、萃取剂、溶剂或反应介质使用后废弃的其他列入《危险化学品目录》的有机溶剂，以及在使用前混合的含有一种或多种上述溶剂的混合/调和溶剂	2	0.1	吨
	2	废润滑油、废扩散泵油	车辆、轮船及其它机械维修过程中产生的废发动机油、制动器油、自动变速器油、齿轮油等废润滑油	2.9	0.2	吨
	3	废矿物油与含矿物油废物	其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物	0.2	0	吨
	4	废切削液	使用切削油或切削液进行机械加工过程中产生的油/水、烃/水混合物或乳化液	0.05	0.05	吨
	5	染料、涂料废物	生产、销售及使用过程中产生的失效、变质、不合格、淘汰、伪劣的油墨、染料、颜料、油漆（不包括水性漆）	0.01	0	吨
	6	废有机树脂	废弃的粘合剂和密封剂（不包括水基型和热熔型粘合剂和密封剂）	0.02	0	吨
	7	废荧光灯管	生产、销售及使用过程中产生的废含汞荧光灯管及其他废含汞电光源，及废弃含汞电光源处理处置过程中产生的废荧光粉、废活性炭和废水处理污泥	0.01	0	吨

	8	废活性炭	烟气、VOCs 治理过程（不包括餐饮行业油烟治理过程）产生的废活性炭，化学原料和化学制品脱色（不包括有机合成食品添加剂脱色）、除杂、净化过程产生的废活性炭（不包括 900-405-06、772-005-18、261-053-29、265-002-29、384-003-29、387-001-29 类废物）	1	0.2	吨
	9	有机树脂容器与含有机溶剂废物	含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质	3.4	0.2	吨
	合计			9.59	0.75	吨
降低危险废物危害性的计划	转移产生高危废的工艺，限制危废产生					

减少危险废物产生量和降低危害性的措施	可以包括以下几个方面：改进设计、采用先进的工艺技术和设备、使用清洁的能源和原料、改善管理、危险废物综合利用、提高污染防治水平等。 改进设计：转移产生大量危废的生产工艺 采用先进的工艺技术和设备：无 使用清洁的能源和原料：无 改善管理：不在使用产生大量危废的工艺 危险废物综合利用：无 提高污染防治水平：无
--------------------	---

表 A.7 危险废物转移情况信息表

序号	转移类型	危险废物名称		危险废物类别	危险废物代码	有害成分名称	形态	危险特性	本年度预计转移量	计量单位	利用/处置方式代码	拟接收单位类型	危险废物经营许可证持有单位		危险废物利用处置环节豁免管理单位	中华人民共和国境外的危险废物利用处置单位
		行业俗称/单位内部名称	国家危险废物名录名称										单位名称	许可证编码	单位名称	单位名称
1	省内转移	有机溶剂废物	工业生产中作为清洗剂、萃取剂、溶剂或反应介质使用后废弃的其他列入《危险化学品目录》的有机溶剂，以及在使用前混合的含有一种或多种上述溶剂的混合/调和溶剂	HW06	900-404-06	有机溶剂	液态	易燃性，毒性	2	吨	D10	危险废物经营许可证持有单位	厦门晖鸿环境资源科技有限公司	F02130058	/	/
2	省内转移	废润滑油、废扩散泵油	车辆、轮船及其它机械维修过程中产生的废发动机油、制动器	HW08	900-214-08	废油	液态	易燃性，毒性	3	吨	D10	危险废物经营许可证持有单位	厦门晖鸿环境资源科技有限公司	F02130058	/	/

			油、自动变速器油、齿轮油等废润滑油													
3	省内转移	废矿物油与含矿物油废物	其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物	HW08	900-249-08	废润滑油	液态	易燃性, 毒性	0.2	吨	D10	危险废物经营许可证持有单位	厦门晖鸿环境资源科技有限公司	F02130058	/	/
4	省内转移	废切削液	使用切削油或切削液进行机械加工过程中产生的油/水、烃/水混合物或乳化液	HW09	900-006-09	废切削液	液态	毒性	0.05	吨	D9	危险废物经营许可证持有单位	厦门晖鸿环境资源科技有限公司	F02130058	/	/
5	省内转移	染料、涂料废物	生产、销售及使用过程中产生的失效、变质、不合格的油墨、染料、颜料、油漆（不包括水性漆）	HW12	900-299-12	废油漆、废油墨	半固态	毒性, 易燃性	0.01	吨	D10	危险废物经营许可证持有单位	厦门晖鸿环境资源科技有限公司	F02130058	/	/
6	省内转移	废有机树脂	废弃的粘合剂和密封剂（不包括水基型和热熔型粘合剂和密封剂）	HW13	900-014-13	树脂	固态	毒性	0.02	吨	D10	危险废物经营许可证持有单位	厦门晖鸿环境资源科技有限公司	F02130058	/	/
7	省内转移	废荧光灯管	生产、销售及生产过程中产生的废含汞荧光灯管及其他废含汞电光源，及废弃含汞电光源处理处置过程中产生的	HW29	900-023-29	汞	固态	毒性	0.01	吨	D16	危险废物经营许可证持有单位	厦门通士达照明有限公司	G3502120027	/	/

			废荧光粉、废活性炭和废水处理污泥													
8	省内转移	废活性炭	烟气、VOCs 治理过程（不包括餐饮行业油烟治理过程）产生的废活性炭，化学原料和化学制品脱色（不包括有机合成食品添加剂脱色）、除杂、净化过程产生的废活性炭（不包括 900-405-06、772-005-18、261-053-29、265-002-29、384-003-29、387-001-29 类废物）	HW49	900-039-49	VOCs 治理过程产生的废活性炭	固态	毒性	1	吨	D10	危险废物经营许可证持有单位	厦门晖鸿环境资源科技有限公司	F02130058	/	/
9	省内转移	有机树脂容器与含有机溶剂废物	含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质	HW49	900-041-49	有机树脂，有机溶剂	固态	感染性，毒性	3.5	吨	D10	危险废物经营许可证持有单位	厦门晖鸿环境资源科技有限公司	F02130058	/	/