



GL202535021100000000000119

危险废物管理计划

单位名称（盖章）：厦门元富彩色贴纸有限公司

制 定 日 期：2025 年 1 月 7 日

计 划 期 限：2025 年 01 月 01 日至 2025 年 12 月 31 日

表 A.1 单位基本信息表

单位名称	厦门元富彩色贴纸有限公司	注册地址	福建省/厦门市/集美区福建省厦门市集美区杏林永兴北路 1 号
生产经营场所地址	杏林永兴北路 1 号	行政区划	福建省/厦门市/集美区
行业类别	制造业/印刷和记录媒介复制业/记录媒介复制/记录媒介复制	行业代码	C2330
生产经营场所中心经度	118. 032496	生产经营场所中心纬度	24. 56793
统一社会信用代码	91350200761733102K	管理类别	危险废物简化管理单位
法定代表人	沈贝倪	联系电话	15359332518
危险废物环境管理技术负责人	郑育枝	联系电话	15359226002
是否有环境影响评价审批文件	是	环境影响评价审批文件文号或备案编号	厦环集批[2010]068 号
是否有排污许可证或是否进行排污登记	是	排污许可证证书编号或排污登记表编号	91350200761733102K001W

表 A.2 设施信息表

序号	主要生产单元名称	主要工艺名称	设施名称	设施编码	污染防治设施参数			生产设施生产能力		产品产量						原辅料			
					参数名称	设计值	计量单位	生产能力	计量单位	中间产品名称	中间产品数量	计量单位	最终产品名称	最终产品数量	计量单位	种类	名称	用量	计量单位
/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

表 A.3 危险废物产生情况信息表

序号	产生危险废物设施编码	产生危险废物设施名称	对应产废环节名称	危险废物名称		危险废物类别	危险废物代码	有害成分名称	形态	危险特性	本年度预计产生量	计量单位	内部治理方式及去向					
				行业俗称 / 单位内部名称	国家危险废物名录名称								自行利用设施编码	自行利用设施设计能力	自行处置设施编码	自行处置设施设计能力	贮存设施编码	贮存设施设计能力
1	MF0002	全自动印刷机台	印刷生产过程	废弃油墨、溶剂	油漆、油墨生产、配制和使用过程中产生的含颜料、油墨的废有机溶剂	HW12	264-013-12	脂类、醚类物质	液态	毒性	4.5	吨	/	/	/	/	TS001	3吨

2	MF0003	半自动印刷机台	VOC设备吸附更换	废弃活性炭	烟气、VOCs治理过程（不包括餐饮行业油烟治理过程）产生的废活性炭，化学原料和化学制品脱色（不包括有机合成食品添加剂脱色）、除杂、净化过程产生的废活性炭（不包括900-405-06、772-005-18、261-053-29、265-002-29、384-003-29、387-001-29类废物）	HW49	900-039-49	VOCs过滤吸附介质	固态	感染性，毒性	3	吨	/	/	/	/	TS001	3吨
3	MF0003	半自动印刷机台	印刷生产过程	空桶、含有溶剂碎布	含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质	HW49	900-041-49	脂類、醚類溶剂	固态	易燃性，毒性	30	吨	/	/	/	/	TS001	3吨

表 A.4 危险废物贮存情况信息表

序号	贮存设施编码	贮存设施类型	危险废物名称		危险废物类别	危险废物代码	有害成分名称	形态	危险特性	包装形式	本年度预计剩余贮存量	计量单位
			行业俗称/单位内部名称	国家危险废物名录名称								
1	TS001	贮存库	废弃油墨、溶剂	油漆、油墨生产、配制和使用过程中产生的含颜料、油墨的废有机溶剂	HW12	264-013-12	脂类、醚类物质	液态	毒性	桶	0	吨
2	TS001	贮存库	废弃活性炭	烟气、VOCs 治理过程（不包括餐饮行业油烟治理过程）产生的废活性炭，化学原料和化学制品脱色（不包括有机合成食品添加剂脱色）、除杂、净化过程产生的废活性炭（不包括 900-405-06、772-005-18、261-053-29、265-002-29、384-003-29、387-001-29 类废物）	HW49	900-039-49	VOCs 过滤吸附介质	固态	感染性，毒性	箱	0	吨

3	TS001	贮存库	空桶、含有溶剂碎布	含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质	HW49	900-041-49	脂類、醚類溶剂	固态	易燃性, 毒性	编织袋	1	吨
---	-------	-----	-----------	---------------------------------	------	------------	---------	----	---------	-----	---	---

表 A.5 危险废物自行利用/处置情况信息表

序号	设施类型	设施编码	危险废物名称		危险废物类别	危险废物代码	有害成分名称	形态	危险特性	自行利用/处置方式代码	本年度预计自行利用/处置量	计量单位
			行业俗称/单位内部名称	国家危险废物名录名称								
1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

表 A.6 危险废物减量化计划和措施

	序号	危险废物名称		本年度预计产生量	预计减少量	计量单位
		行业俗称/单位内部名称	国家危险废物名录名称			
减少危险废物产生量的计划	1	废弃油墨、溶剂	油漆、油墨生产、配制和使用过程中产生的含颜料、油墨的废有机溶剂	4.5	1	吨
	2	废弃活性炭	烟气、VOCs 治理过程（不包括餐饮行业油烟治理过程）产生的废活性炭，化学原料和化学制品脱色（不包括有机合成食品添加剂脱色）、除杂、净化过程产生的废活性炭（不包括 900-405-06、772-005-18、261-053-29、265-002-29、384-003-29、387-001-29 类废物）	3	1	吨
	3	空桶、含有溶剂碎布	含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质	30	2	吨
	合计			37.5	4	吨
降低危险废物危害性的计划	为认真贯彻执行按照“预防为主，防治结合”的工作方针控制和消除职业病危害确保员工身体健康特制定本计划 1、目的：制定本计划的目的是为了减少危险废物的产生 2、制定原则：从源头减量过程控制管理计划应注重减少危险废物的产生量和危害性并采取防范措施避免危险废物在贮存利用处置过程中的环境风险 3 主要内容 1) 印刷过程中，使用抹布（棉纱）进行清洁、产生粘有油墨的碎布（棉纱）。 2) 购买优质原材料，油墨应通过第三方检测并有检测报告 3) 每天生产前，应将当天或交货期近的生产任务进行排序，颜色相同或相近排在一起，减少洗油墨棍的次数，从而达到减少印刷机清洗的产生 4) 所有危险废物均入危险废物暂存间，暂存间已经过区域化和渗漏处理 5) 危废废物暂存间贮存量达到上限或贮存较多时，通知有资质的第三方进行处置					

减少危险废物产生量和降低危害性的措施	可以包括以下几个方面：改进设计、采用先进的工艺技术和设备、使用清洁的能源和原料、改善管理、危险废物综合利用、提高污染防治水平等。 改进设计：从源头减少危险废物的产生量企业在进行技术改造过程中应着重考虑①采用无毒无害或者低毒低害的原料替代毒性大危害严重的原料②采用资源利用率高污染物产生量少的工艺和设备替代资源利用率低污染物产生量多的工艺和设备 采用先进的工艺技术和设备：生产者应当遵守国家有关清洁生产的规定，采用资源利用率高、污染物排放量少的工艺技术与设备。 使用清洁的能源和原料：企业在生产的过程中应该按照《清洁生产促进法》的要求，不断采取改进设计、使用清洁的能源和原料、采用先进的工艺技术与设备，改善管理、综合利用等措施，从源头削减污染，提高资源利用效率，减少或者避免生产、服务和产品使用过程中污染物的产生和排放，实现清洁生产，从而从源头最大限度地减少危险废物的产生量。 改善管理：建立危废管理制度。建立危险废物污染防治责任制度、内容管理制度和应对危险废物污染的防治措施。 危险废物综合利用：焚烧 提高污染防治水平：在生产过程中产生的危险废物，严格按照《危险废物转移联单管理办法》建立转移联单制度、按照《危险废物贮存污染控制标准》建设危险废物暂存间，经专用容器收集后，暂存至厂区设置的危险废物暂存间，定期送有资质的单位统一处置。
---------------------------	---

表 A.7 危险废物转移情况信息表

序号	转移类型	危险废物名称		危险废物类别	危险废物代码	有害成分名称	形态	危险特性	本年度预计转移量	计量单位	利用/处置方式代码	拟接收单位类型	危险废物经营许可证持有单位		危险废物利用处置环节豁免管理单位	中华人民共和国境外的危险废物利用处置单位
		行业俗称/单位内部名称	国家危险废物名录名称										单位名称	许可证编码	单位名称	单位名称
1	省内转移	废弃油墨、溶剂	油漆、油墨生产、配制和使用过程中产生的含颜料、油墨的废有机溶剂	HW12	264-013-12	脂类、醚类物质	液态	毒性	4	吨	D10	危险废物经营许可证持有单位	厦门东江环保科技有限公司	F02010009	/	/
2	省内转移	废弃油墨、溶剂	油漆、油墨生产、配制和使用过程中产生的含颜料、油墨的废有机溶剂	HW12	264-013-12	脂类、醚类物质	液态	毒性	0.5	吨	D10	危险废物经营许可证持有单位	福建绿洲固体废物处置有限公司	F07020039	/	/
3	省内转移	废弃活性炭	烟气、VOCs 治理过程（不包括餐饮行业油烟治理过程）产生的废活性炭，化学原料和化学制品	HW49	900-039-49	VOCs 过滤吸附介质	固态	感染性，毒性	3	吨	D10	危险废物经营许可证持有单位	厦门东江环保科技有限公司	F02010009	/	/

			脱色（不包括有机合成食品添加剂脱色）、除杂、净化过程产生的废活性炭（不包括 900-405-06、772-005-18、261-053-29、265-002-29、384-003-29、387-001-29 类废物）													
4	省内转移	空桶、含有溶剂碎布	含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质	HW49	900-041-49	脂類、醚類溶劑	固态	易燃性, 毒性	23.3	吨	D10	危险废物经营许可证持有单位	厦门东江环保科技有限公司	F02010009	/	/
5	省内转移	空桶、含有溶剂碎布	含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质	HW49	900-041-49	脂類、醚類溶劑	固态	易燃性, 毒性	7	吨	D10	危险废物经营许可证持有单位	福建绿洲固体废物处置有限公司	F07020039	/	/