



GL202535021200001783547985

危险废物管理计划

单位名称（盖章）：ECCO（厦门）有限公司

制定日期：2025年1月10日

计划期限：2025年01月01日至2025年12月31日

表 A.1 单位基本信息表

单位名称	ECCO（厦门）有限公司	注册地址	福建省/厦门市/同安区同安城南工业凤岭二路 59 号
生产经营场所地址	厦门市同安区城南工业区	行政区划	福建省/厦门市/同安区
行业类别	制造业/皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业/制鞋业/皮鞋制造	行业代码	C1952
生产经营场所中心经度	118.131011	生产经营场所中心纬度	24.727211
统一社会信用代码	91350200761701469T	管理类别	危险废物简化管理单位
法定代表人	Flemming Larsen	联系电话	18605920361
危险废物环境管理技术负责人	杨季秋	联系电话	18605920361
是否有环境影响评价审批文件	是	环境影响评价审批文件文号或备案编号	厦同环审（2019）350 号
是否有排污许可证或是否进行排污登记	是	排污许可证证书编号或排污登记表编号	91350200761701469T001U

表 A.2 设施信息表

序号	主要生产单元名称	主要工艺名称	设施名称	设施编码	污染防治设施参数			生产设施生产能力		产品产量						原辅料			
					参数名称	设计值	计量单位	生产能力	计量单位	中间产品名称	中间产品数量	计量单位	最终产品名称	最终产品数量	计量单位	种类	名称	用量	计量单位
/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

表 A.3 危险废物产生情况信息表

序号	产生危险废物设施编码	产生危险废物设施名称	对应产废环节名称	危险废物名称		危险废物类别	危险废物代码	有害成分名称	形态	危险特性	本年度预计产生量	计量单位	内部治理方式及去向					
				行业俗称 / 单位内部名称	国家危险废物名录名称								自行利用设施编码	自行利用设施设计能力	自行处置设施编码	自行处置设施设计能力	贮存设施编码	贮存设施设计能力
1	/	/	鞋面、鞋底处理	有机溶剂废物	工业生产中作为清洗剂、萃取剂、溶剂或反应介质使用后废弃的其他列入《危险化学品目录》的有机溶剂，以及在使用前混合的含有一种或多种上述溶剂的混合/调和溶剂	HW06	900-404-06	有机溶剂	液态	易燃性	2	吨	/	/	/	/	TS002	32吨

2	/	/	机器 维修、 保养	废矿 物油	其他生产、销 售、使用过程 中产生的废矿 物油 及沾染矿物油 的废弃包装物	HW 08	900-249-08	矿物 油	液 态	反 应 性, 易 燃 性	2	吨	/	/	/	/	TS002	32 吨
3	/	/	注 塑, 鞋 面、 鞋 底 处 理	涂 料 废 物	生 产、 销 售 及 使 用 过 程 中 产 生 的 失 效、 变 质、 不 合 格、 淘 汰、 伪 劣 的 油 墨、 染 料、 颜 料、 油 漆 (不 包 括 水 性 漆)	HW 12	900-299-12	涂 料、 染 料	液 态	毒 性	2	吨	/	/	/	/	TS002	32 吨
4	/	/	注 塑、 配 料	有 机 树 脂 废 物	废 弃 的 粘 合 剂 和 密 封 剂 (不 包 括 水 基 型 和 热 熔 型 粘 合 剂 和 密 封 剂)	HW 13	900-014-13	有 机 树 脂	液 态	反 应 性, 毒 性	25	吨	/	/	/	/	TS002	32 吨

5	/	/	VOCs 废气治理	其他废物 (VOCs 活性炭)	烟气、VOCs 治理过程 (不包括餐饮行业油烟治理过程) 产生的废活性炭, 化学原料和化学制品脱色 (不包括有机合成食品添加剂脱色)、除杂、净化过程产生的废活性炭 (不包括 900-405-06、772-005-18、261-053-29、265-002-29、384-003-29、387-001-29 类废物)	HW49	900-039-49	VOCs	固态	毒性	11 吨	/	/	/	/	TS001	20 吨
---	---	---	-----------	-----------------	---	------	------------	------	----	----	------	---	---	---	---	-------	------

6	/	/	配胶、喷胶、维修	其他废物	含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质	HW49	900-041-49	有机树脂、有机溶剂、矿物油、涂料染料等	固态	反应性, 易燃性, 毒性	55	吨	/	/	/	/	TS001	20吨
---	---	---	----------	------	---------------------------------	------	------------	---------------------	----	--------------	----	---	---	---	---	---	-------	-----

表 A.4 危险废物贮存情况信息表

序号	贮存设施编码	贮存设施类型	危险废物名称		危险废物类别	危险废物代码	有害成分名称	形态	危险特性	包装形式	本年度预计剩余贮存量	计量单位
			行业俗称/单位内部名称	国家危险废物名录名称								
1	TS002	贮存库	有机溶剂废物	工业生产中作为清洗剂、萃取剂、溶剂或反应介质使用后废弃的其他列入《危险化学品目录》的有机溶剂，以及在使用前混合的含有一种或多种上述溶剂的混合/调和溶剂	HW06	900-404-06	有机溶剂	液态	易燃性	桶	0	吨
2	TS002	贮存库	废矿物油	其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物	HW08	900-249-08	矿物油	液态	反应性, 易燃性	桶	0	吨
3	TS002	贮存库	涂料废物	生产、销售及使用过程中产生的失效、变质、不合格、淘汰、伪劣的油墨、染料、颜料、油漆（不包括水性漆）	HW12	900-299-12	涂料、染料	液态	毒性	桶	0	吨

4	TS002	贮存库	有机树脂废物	废弃的粘合剂和密封剂（不包括水基型和热熔型粘合剂和密封剂）	HW13	900-014-13	有机树脂	液态	反应性, 毒性	桶	0	吨
5	TS001	贮存库	其他废物（VOCs 活性炭）	烟气、VOCs 治理过程（不包括餐饮行业油烟治理过程）产生的废活性炭，化学原料和化学制品脱色（不包括有机合成食品添加剂脱色）、除杂、净化过程产生的废活性炭（不包括 900-405-06、772-005-18、261-053-29、265-002-29、384-003-29、387-001-29 类废物）	HW49	900-039-49	VOCs	固态	毒性	编织袋	0	吨
6	TS001	贮存库	其他废物	含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质	HW49	900-041-49	有机树脂、有机溶剂、矿物油、涂料染料等	固态	反应性, 易燃性, 毒性	桶	0	吨

表 A.5 危险废物自行利用/处置情况信息表

序号	设施类型	设施编码	危险废物名称		危险废物类别	危险废物代码	有害成分名称	形态	危险特性	自行利用/处置方式代码	本年度预计自行利用/处置量	计量单位
			行业俗称/单位内部名称	国家危险废物名录名称								
1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

表 A.6 危险废物减量化计划和措施

	序号	危险废物名称		本年度预计产生量	预计减少量	计量单位
		行业俗称/单位内部名称	国家危险废物名录名称			
减少危险废物产生量的计划	1	有机溶剂废物	工业生产中作为清洗剂、萃取剂、溶剂或反应介质使用后废弃的其他列入《危险化学品目录》的有机溶剂，以及在使用前混合的含有一种或多种上述溶剂的混合/调和溶剂	2	0.1	吨
	2	废矿物油	其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物	2	0.1	吨
	3	涂料废物	生产、销售及使用过程中产生的失效、变质、不合格、淘汰、伪劣的油墨、染料、颜料、油漆（不包括水性漆）	2	0.3	吨
	4	有机树脂废物	废弃的粘合剂和密封剂（不包括水基型和热熔型粘合剂和密封剂）	25	3	吨
	5	其他废物（VOCs 活性炭）	烟气、VOCs 治理过程（不包括餐饮行业油烟治理过程）产生的废活性炭，化学原料和化学制品脱色（不包括有机合成食品添加剂脱色）、除杂、净化过程产生的废活性炭（不包括 900-405-06、772-005-18、261-053-29、265-002-29、384-003-29、387-001-29 类废物）	11	0.5	吨
	6	其他废物	含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质	55	3	吨
	合计				97	7

<p>降低危险废物危害性的计划</p>	<p>1、产生阶段：要求产生部门严格按照生产工艺和计划要求合理配比和调制，减少废物产生量；废物产生后，禁止私自排放，必须收集处理，并严格做好分类包装要求，严禁混装，所有危险废物必须做到密闭包装，避免挥发和泄漏，同时需做好称重及标识。</p> <p>2、储存阶段：严格要求分类存放，库区做好防雨、防晒、防泄漏及防火等措施。</p> <p>3、搬运运输阶段：严禁混装，按要求进行搬运并装运整齐稳固，采用有危险运输资质的运输厂商。</p>
<p>减少危险废物产生量和降低危害性的措施</p>	<p>可以包括以下几个方面：改进设计、采用先进的工艺技术和设备、使用清洁的能源和原料、改善管理、危险废物综合利用、提高污染防治水平等。</p> <p>改进设计：寻找先进的设备、技术，减少危废产生</p> <p>采用先进的工艺技术和设备：优化废水处理工艺，减少废水处理污泥的产生</p> <p>使用清洁的能源和原料：增加太阳能使用，减少能源消耗</p> <p>改善管理：加强环保管理，严格落实危险废物规范化管理</p> <p>危险废物综合利用：要求供应商回收废机油、废液压油及空容器的措施，减少废矿物油的产生量</p> <p>提高污染防治水平：危险废弃物产生后，立即按照废物特性进行分类密封包装。之后运输至危险废弃物专用储存仓库。仓库采用防爆电器，有防泄漏围堤，防泄漏应急包，消防沙、灭火器等应急设施。</p>

表 A.7 危险废物转移情况信息表

序号	转移类型	危险废物名称		危险废物类别	危险废物代码	有害成分名称	形态	危险特性	本年度预计转移量	计量单位	利用/处置方式代码	拟接收单位类型	危险废物经营许可证持有单位		危险废物利用处置环节豁免管理单位	中华人民共和国境外的危险废物利用处置单位
		行业俗称/单位内部名称	国家危险废物名录名称										单位名称	许可证编码		
1	省内转移	有机溶剂废物	工业生产中作为清洗剂、萃取剂、溶剂或反应介质使用后废弃的其他列入《危险化学品目录》的有机溶剂,以及在使用前混合的含有一种或多种上述溶剂的混合/调和溶剂	HW06	900-404-06	有机溶剂	液态	易燃性	0.3	吨	D10	危险废物经营许可证持有单位	厦门东江环保科技有限公司	F02010009	/	/
2	省内转移	有机溶剂废物	工业生产中作为清洗剂、萃取剂、溶剂或反应介质使用后废弃的其他列入《危	HW06	900-404-06	有机溶剂	液态	易燃性	0.2	吨	D10	危险废物经营许可证持有单位	厦门晖鸿环境资源科技有限公司	F02130058	/	/

			危险化学品目录》的有机溶剂，以及在使用前混合的含有一种或多种上述溶剂的混合/调和溶剂														
3	省内转移	有机溶剂废物	工业生产中作为清洗剂、萃取剂、溶剂或反应介质使用后废弃的其他列入《危险化学品目录》的有机溶剂，以及在使用前混合的含有一种或多种上述溶剂的混合/调和溶剂	HW06	900-404-06	有机溶剂	液态	易燃性	1.5	吨	D10	危险废物经营许可证持有单位	福建兴业东江环保科技有限公司	F05210065	/	/	
4	省内转移	废矿物油	其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物	HW08	900-249-08	矿物油	液态	反应性, 易燃性	0.8	吨	D10	危险废物经营许可证持有单位	厦门东江环保科技有限公司	F02010009	/	/	
5	省内转移	废矿物油	其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物	HW08	900-249-08	矿物油	液态	反应性, 易燃性	1.2	吨	D10	危险废物经营许可证持有单位	福建兴业东江环保科技有限公司	F05210065	/	/	
6	省内转移	涂料废物	生产、销售及使用过程中产生的失效、变质、不合格、淘汰、伪劣的油墨、染料、颜料、油	HW12	900-299-12	涂料、染料	液态	毒性	0.5	吨	D10	危险废物经营许可证持有单位	厦门东江环保科技有限公司	F02010009	/	/	

			漆（不包括水性漆）													
7	省内转移	涂料废物	生产、销售及使用过程中产生的失效、变质、不合格的油墨、染料、颜料、油漆（不包括水性漆）	HW12	900-299-12	涂料、染料	液态	毒性	0.5	吨	D10	危险废物经营许可证持有单位	厦门晖鸿环境资源科技有限公司	F02130058	/	/
8	省内转移	涂料废物	生产、销售及使用过程中产生的失效、变质、不合格的油墨、染料、颜料、油漆（不包括水性漆）	HW12	900-299-12	涂料、染料	液态	毒性	1	吨	D10	危险废物经营许可证持有单位	福建兴业东江环保科技有限公司	F05210065	/	/
9	省内转移	有机树脂废物	废弃的粘合剂和密封剂（不包括水基型和热熔型粘合剂和密封剂）	HW13	900-014-13	有机树脂	液态	反应性, 毒性	6	吨	D10	危险废物经营许可证持有单位	厦门东江环保科技有限公司	F02010009	/	/
10	省内转移	有机树脂废物	废弃的粘合剂和密封剂（不包括水基型和热熔型粘合剂和密封剂）	HW13	900-014-13	有机树脂	液态	反应性, 毒性	6	吨	D10	危险废物经营许可证持有单位	厦门晖鸿环境资源科技有限公司	F02130058	/	/
11	省内转移	有机树脂废物	废弃的粘合剂和密封剂（不包括水基型和热熔型粘合剂和密封剂）	HW13	900-014-13	有机树脂	液态	反应性, 毒性	13	吨	D10	危险废物经营许可证持有单位	福建兴业东江环保科技有限公司	F05210065	/	/

12	省内转移	其他废物 (VOCs 活性炭)	烟气、VOCs 治理过程 (不包括餐饮行业油烟治理过程) 产生的废活性炭, 化学原料和化学制品脱色 (不包括有机合成食品添加剂脱色)、除杂、净化过程产生的废活性炭 (不包括 900-405-06、772-005-18、261-053-29、265-002-29、384-003-29、387-001-29 类废物)	HW49	900-039-49	VOCs	固态	毒性	5	吨	D10	危险废物经营许可证持有单位	厦门东江环保科技有限公司	F02010009	/	/
13	省内转移	其他废物 (VOCs 活性炭)	烟气、VOCs 治理过程 (不包括餐饮行业油烟治理过程) 产生的废活性炭, 化学原料和化学制品脱色 (不包括有机合成食品添加剂脱色)、除杂、净化过程产生的废活性炭 (不包括 900-405-06、772-	HW49	900-039-49	VOCs	固态	毒性	6	吨	D10	危险废物经营许可证持有单位	福建兴业东江环保科技有限公司	F05210065	/	/

			005-18、261-053-29、265-002-29、384-003-29、387-001-29 类废物)													
14	省内转移	其他废物	含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质	HW49	900-041-49	有机树脂、有机溶剂、矿物油、涂料染料等	固态	反应性, 易燃性, 毒性	10	吨	D10	危险废物经营许可证持有单位	厦门东江环保科技有限公司	F02010009	/	/
15	省内转移	其他废物	含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质	HW49	900-041-49	有机树脂、有机溶剂、矿物油、涂料染料等	固态	反应性, 易燃性, 毒性	11	吨	D10	危险废物经营许可证持有单位	福建兴业东江环保科技有限公司	F05210065	/	/
16	省内转移	其他废物	含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质	HW49	900-041-49	有机树脂、有机溶剂、矿物油、涂料染料等	固态	反应性, 易燃性, 毒性	34	吨	R15	危险废物经营许可证持有单位	福建兴业东江环保科技有限公司	F05210065	/	/