



GL2025350211000000000000038

危险废物管理计划

单位名称（盖章）：厦门元保运动器材有限公司

制 定 日 期：2025 年 1 月 6 日

计 划 期 限：2025 年 01 月 01 日至 2025 年 12 月 31 日



表 A.1 单位基本信息表

单位名称	厦门元保运动器材有限公司	注册地址	福建省/厦门市/集美区厦门市集美区杏林北路 33 号
生产经营场所地址	厦门元保运动器材有限公司	行政区划	福建省/厦门市/集美区
行业类别	制造业/文教、工美、体育和娱乐用品制造业/体育用品制造/球类制造	行业代码	C2441
生产经营场所中心经度	118.05159	生产经营场所中心纬度	24.581208
统一社会信用代码	91350200612011894B	管理类别	危险废物简化管理单位
法定代表人	赖怡全	联系电话	13799772035
危险废物环境管理技术负责人	肖慧芳	联系电话	18259488778
是否有环境影响评价审批文件	是	环境影响评价审批文件文号或备案编号	厦集环备（2021）002 号
是否有排污许可证或是否进行排污登记	是	排污许可证证书编号或排污登记表编号	91350200612011894B001U

表 A.2 设施信息表

序号	主要生产单元名称	主要工艺名称	设施名称	设施编码	污染防治设施参数			生产设施生产能力		产品产量						原辅料			
					参数名称	设计值	计量单位	生产能力	计量单位	中间产品名称	中间产品数量	计量单位	最终产品名称	最终产品数量	计量单位	种类	名称	用量	计量单位
/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

表 A.3 危险废物产生情况信息表

序号	产生危险废物设施编码	产生危险废物设施名称	对应产废环节名称	危险废物名称		危险废物类别	危险废物代码	有害成分名称	形态	危险性	本年度预计产生量	计量单位	内部治理方式及去向					
				行业俗称 / 单位内部名称	国家危险废物名录名称								自行利用设施编码	自行利用设施设计能力	自行处置设施编码	自行处置设施设计能力	贮存设施编码	贮存设施设计能力
1	TS001	危废仓库	机台维修或保养过程	废矿物油与含矿物油废物	其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物	HW08	900-249-08	矿物油	固态	易燃性, 毒性	4	吨	/	/	/	/	TS001	4 吨
2	TS001	危废仓库	水性油墨	污泥	其他油墨、染料、颜料、油漆（不包括水性漆）生产过程中产生的废水处理污泥和蒸发处理残渣（液）	HW12	264-012-12	水性油墨	固态	毒性	0.5	吨	/	/	/	/	TS001	4 吨

3	TS001	危废仓库	上胶	废胶	废弃的粘合剂和密封胶(不包括水基型和热熔型粘合剂和密封胶)	HW 13	900-014-13	乙酸乙酯	固态	毒性	500	千克	/	/	/	/	/	4 吨
4	TS001	危废仓库	印刷洗板	含有有机溶剂布条	含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质	HW 49	900-041-49	有机溶剂	固态	易燃性	28	吨	/	/	/	/	/	4 吨
5	TS001	危废仓库	印刷上胶	废弃包装桶	含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质	HW 49	900-041-49	有机溶剂	固态	毒性	3000	千克	/	/	/	/	/	4 吨
6	TS001	危废仓库	处理有机废气	活性炭(吸附VOC)	含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质	HW 49	900-041-49	VOC	半固态	易燃性	20	吨	/	/	/	/	/	4 吨

表 A.4 危险废物贮存情况信息表

序号	贮存设施编码	贮存设施类型	危险废物名称		危险废物类别	危险废物代码	有害成分名称	形态	危险性	包装形式	本年度预计 剩余贮存量	计量单位
			行业 名称/ 单位 内部 名称	国家 危险废物 名录 名称								
1	TS001	贮存库	废矿物油 与含矿物 油废物	其他生产、销 售、使用过程中 产生的废矿物油 及沾染矿物油的 废弃包装物	HW08	900-249-08	矿物油	固态	易燃性, 毒性	桶	0	吨
2	TS001	贮存库	污泥	其他油墨、染料、颜料、油漆 (不包括水性 漆)生产过程中 产生的废水处理 污泥和蒸发处理 残渣(液)	HW12	264-012-12	水性油墨	固态	毒性	编织袋	0	吨
3	TS001	贮存库	废胶	废弃的粘合剂和 密封剂(不包括 水基型和热熔 型粘合剂和密封 剂)	HW13	900-014-13	乙酸乙酯	固态	毒性	编织袋	0	千克
4	TS001	贮存库	废活性炭 (吸附 VOC)	含有或沾染毒 性、感染性危险 废物的废弃包装 物、容器、过滤 吸附介质	HW49	900-041-49	VOC	半固态	易燃性	编织袋	0	吨
5	TS001	贮存库	废弃包装 桶	含有或沾染毒 性、感染性危险 废物的废弃包装	HW49	900-041-49	有机溶剂	固态	毒性	桶	0	千克

表 A.5 危险废物自行利用/处置情况信息表

序号	设施类型	设施编码	危险废物名称		危险废物类别	危险废物代码	有害成分名称	形态	危险性	自行利用/处置方式代码	本年度预计自行利用/处置量	计量单位
			行业/单位名称	国家危险废物名录名称								
1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

表 A.6 危险废物减量化计划和措施

序号	危险废物名称		本年度预计产生量	预计减少量	计量单位
	行业俗称/单位内部名称	国家危险废物名录名称			
1	废矿物油与含矿物油废物	其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油 及沾染矿物油的废弃包装物	4	0.5	吨
2	污泥	其他油墨、染料、颜料、油漆（不包括水性漆）生产过程中产生的废水处理污泥和蒸发处理残渣（液）	0.5	0.1	吨
3	废胶	废弃的粘合剂和密封剂（不包括水基型和热熔型粘合剂和密封剂）	500	50	千克
4	含有机溶剂布条	含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质	28	5	吨
5	废弃包装桶	含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质	3000	500	千克
6	废活性炭（吸附VOC）	含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质	20	1	吨
合计			56	7.15	吨

减少危险废物产生量的计划

降低危险废物危害性的计划	1、对员工做好危险废物知识培训，增加危险废物安全管理及处置意识； 2、对产生的危险废物及时送往有资质的单位处置； 3、尽量采用无毒无害原材料，目前正在研发水性油墨； 4、加强危险废物收集、储存管理工作。
减少危险废物产生量和降低危害性的措施	可以包括以下几个方面：改进设计、采用先进的工艺技术和设备、使用清洁的能源和原料、改善管理、危险废物综合利用、提高污染防治水平等。 改进设计：对印刷洗版布条溶剂回收利用 采用先进的工艺技术和设备：丝网版洗版布条溶剂回收机 使用清洁的能源和原料：电布条 改善管理：将有机溶剂布条放入回收机内，通过回收蒸馏，出来的溶剂可再次使用，减少布条处理量 危险废物综合利用：溶剂再次使用 提高污染防治水平：减少对环境的污染

表 A.7 危险废物转移情况信息表

序号	转移类型	危险废物名称		危险废物类别	危险废物代码	有害成分名称	形态	危险特性	本年度预计转移量	计量单位	利用/处置方式代码	拟接收单位类型	危险废物经营许可证持有单位		危险废物利用处置环节豁免管理单位	中华人民共和国境外的危险废物利用处置单位
													单位名称	许可证编码		
1	省内转移	废矿物油与含矿物油废物	其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物	HW08	900-249-08	矿物油	固态	易燃性、毒性	4	吨	D10	危险废物经营许可证持有单位	厦门晖鸿环境资源科技有限公司	F02130058	/	/
2	省内转移	污泥	其他油墨、染料、颜料、油漆（不包括水性漆）生产过程中产生的废水处理污泥和蒸发处理残渣（液）	HW12	264-012-12	水性油墨	固态	毒性	0.5	吨	D10	危险废物经营许可证持有单位	厦门晖鸿环境资源科技有限公司	F02130058	/	/
3	省内转移	废胶	废弃的粘合剂和密封剂（不包括水基型和热熔	HW13	900-014-13	乙酸乙酯	固态	毒性	500	千克	D10	危险废物经营许可证持有单位	厦门晖鸿环境资源科	F02130058	/	/

